

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 декабря 2018 года

г. Железнодорожск

Железнодорожский городской суд Куржской области в составе:
председательствующего - судьи Смолиной Н.И.,
с участием представителя истца - ст. помощника Железнодорожского межрайонного прокурора - Лутовой О.В.,

представителя ответчика - Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» по доверенности Возгриной М.А.,
при секретаре - Гуляевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Железнодорожского межрайонного прокурора Куржской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а так же инвалидов, проживающих в настоящее время в ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» к Областному бюджетному учреждению стационарного социального обслуживания «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» об обязанности устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства,

установил:

Железнодорожский межрайонный прокурор обратился в суд с указанным иском, в котором просит обязать ответчика ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» устранить выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно в течение 2-х месяцев после вступления решения суда в законную силу, путем обеспечения во всех помещениях группы № 5, расположенной на 2 этаже учреждения по адресу: г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, здание, 7, температуры воздуха не ниже 20 °С. Свои требования мотивировал тем, что Железнодорожской межрайонной прокуратурой на основании поступившего в прокуратуру 04.12.2018 обращения Варецкой Л.М. о нарушении прав несовершеннолетних в ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Областном бюджетном учреждении стационарного социального обслуживания «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» (далее по тексту ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда»), расположенном по адресу: Куржская область, г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, 7.

Проведенной Железнодорожской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что нежилое здание, общей площадью 1579, 5 кв.м., расположенное по адресу: г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, здание 7, кадастровый номер 46-46-07/025/2006-576, используется ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 17.02.2012г.

В ОБУ ССО «Железнодорожский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» в настоящее время проживает 40 инвалидов, 35 из них несовершеннолетние. В ходе проверки, проведенной Железнодорожской межрайонной

прокуратурой проверкой 07.12.2018 с участием ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске, Железногорском и др. районах Кузютиной Т.В., установлено, что 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30 ч. ОБУ ССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» осуществляло деятельность в штатном режиме. В группе № 5, площадью 128, 5 кв.м., расположенной на 2 этаже учреждения находилось 8 инвалидов мужского пола возраста от 15 до 20 лет. В помещениях группы № 5 (в спальнях, игровой и в комнате отдыха) размещены бытовые термометры, которые в нарушение п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 прикреплены к стене на высоту более 1, 2 м. от пола (около 1, 65 от пола). В нарушение требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по состоянию на 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30ч. согласно показаниям установленных термометров в спальне № 1 группы № 5 температура воздуха составляла 12 0С, в спальне № 2 группы № 5 температура воздуха составляла 130С. В игровой комнате группы № 5 температура воздуха 07.12.2018 составляла 15 0С, в комнате отдыха группы № 5 температура воздуха составляла 13 0С.

Таким образом, в ОБУ ССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» не обеспечено соблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», температура воздуха в помещениях группы № 5, в которой ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч. находятся инвалиды, в том числе несовершеннолетние, составляет менее 20 °С. По состоянию на 07.12.2018 температура воздуха в помещениях группы № 5 составляла от 12 0С до 15 0С, в которой 07.12.2018 находилось 8 инвалидов. Несоблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ОБУ ССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» по температурному режиму является нарушением прав инвалидов, в том числе несовершеннолетних, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, и влечет угрозу жизни и здоровью проживающих в учреждении инвалидов.

Ст.помощник Железногорского межрайонного прокурора Курской области Лутова О.В. искивые требования поддержала в полном объеме и просила их удовлетворить.

Представитель ответчика по доверенности Возгрина М.А. в судебном заседании искивые требования признала в полном объеме, о чем представила письменное заявление.

Представитель третьего лица Комитета социального обеспечения Курской области в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела был извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.1 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – это состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или

здоровью будущих поколений; благоприятные условия жизнедеятельности человека – это состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 утверждены СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которые распространяются на ОБУ ССО «Железногорский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда».

В соответствии п. 1.1. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, физическому развитию, оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и присмотру в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, обеспечивающих временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства.

Пунктом 1.3. СанПиН 2.4.3259-15 предусмотрено, что настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов организаций для детей-сирот: образовательных организаций, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В соответствии с п. 10.2. СанПиН 2.4.3259-15 здания организаций для детей-сирот оборудуются системами отопления и вентиляции. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений.

В силу требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 температура воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах (спальнях), помещениях для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже 20 °С. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха не более чем на 2 °С.

Согласно п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения должны быть оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола.

Согласно Уставу ОБУ ССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», утв. приказом Комитета социального обеспечения Курской области от 20.04.2016 № 114, учреждение создано для

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного, временного (на срок, определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания, а также в полустационарной форме социального обслуживания (в определенное время суток) детям в возрасте от 4 до 18 лет, с аномалиями умственного развития, в том числе детям-инвалидам, а также гражданами в возрасте от 18 до 25 лет из числа воспитанников учреждения, страдающим психическими расстройствами, в том числе инвалидам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в порядке, установленном законодательством (п. 2.1. устава).

Учредителем ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» является Курская область, полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляет Комитет социального обеспечения Курской области (п. 1.3. устава).

Собственником имущества ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда», находящегося в оперативном управлении учреждения, осуществляет от имени Курской области Комитет по управлению имуществом Курской области (п. 1.4. устава).

В соответствии с п. 1.5. устава ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством (п.1.5. устава).

Согласно п. 1.8. устава бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Курской области и Уставом.

Судом установлено, что проведенной Железнодорожной межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что нежилое здание, общей площадью 1579, 5 кв.м., расположенное по адресу: г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, здание 7, кадастровый номер 46-46-07/025/2006-576, используется ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 17.02.2012г.

В ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» в настоящее время проживает 40 инвалидов, 35 из них несовершеннолетние.

В ходе проверки, проведенной Железнодорожной межрайонной прокуратурой проверкой 07.12.2018 с участием ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г. Железнодорожске, Железнодорожском и др. районах Кузютиной Т.В., установлено, что 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30 ч. ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» осуществляло деятельность в штатном режиме. В группе № 5, площадью 128, 5 кв.м., расположенной на 2 этаже учреждения находилось 8 инвалидов мужского пола возраста от 15 до 20 лет. В помещениях группы № 5 (в спальнях, игровой и в комнате отдыха) размещены бытовые термометры, которые в нарушение п. 10.4. СанПиН 2.4.3259-15 прикреплены к стене на высоту более 1, 2 м. от пола (около 1, 65 от пола).

В нарушение требований п. 10.3. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по

состоянию на 07.12.2018 в период времени с 10.30 ч. до 12.30ч. согласно показаниям установленных термометров в спальне № 1 группы № 5 температура воздуха составляла 12 0С, в спальне № 2 группы № 5 температура воздуха составляла 130С. В игровой комнате группы № 5 температура воздуха 07.12.2018 составляла 15 0С, в комнате отдыха группы № 5 температура воздуха составляла 13 0С.

Таким образом, в ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» не обеспечено соблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», температура воздуха в помещениях группы № 5, в которой ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч. находятся инвалиды, в том числе несовершеннолетние, составляет менее 20 °С. По состоянию на 07.12.2018 температура воздуха в помещениях группы № 5 составляла от 12 0С до 15 0С, в которой 07.12.2018 находилось 8 инвалидов.

Несоблюдение требований СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» по температурному режиму является нарушением прав инвалидов, в том числе несовершеннолетних, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, и влечет угрозу жизни и здоровью проживающих в учреждении инвалидов.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым искомые требования Железнодорожного межрайонного прокурора удовлетворить в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск Железнодорожного межрайонного прокурора Курской области удовлетворить.

Обязать ответчика ОБУ ССО «Железнодорожный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» устранить выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в течение 2-х месяцев после вступления решения суда в законную силу, путем обеспечения во всех помещениях группы № 5, расположенной на 2 этаже учреждения по адресу: г. Железнодорожск, ул. Привокзальная, здание, 7, температуры воздуха в не ниже 20 °С.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Железнодорожный городской суд Курской области в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 09 января 2019 года.

Председательствующий:



МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ

С.А. Величина
А.А. Овчинникова